

**PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA**

---

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY  
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**



**OCENA STANU SANITARNEGO  
OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ  
LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  
NA TERENIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO  
ZA 2015 ROK**

---

Gorzów Wielkopolski

marzec 2016 rok

## SPIS TREŚCI

	str.
<b>I. Nadzorowane obiekty .....</b>	<b>3</b>
<b>II. Placówki nauczania i wychowania.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Stan sanitarny szkół i innych placówek .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych .....</b>	<b>6</b>
<b>III. Domy pomocy społecznej.....</b>	<b>7</b>
<b>IV. Inne obiekty.....</b>	<b>7</b>
<b>Podsumowanie .....</b>	<b>7</b>

## I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1412) sprawuje nadzór nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie powiatu krośnieńskiego LPWIS nadzoruje:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	ul. Pułaskiego 1 66-620 Gubin
	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	ul. Pułaskiego 1 66-620 Gubin
2.	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych	ul. Raławicka 1 66-620 Gubin
	Internat Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	ul. Obrońców Pokoju 20 66-620 Gubin
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego	ul. Szkolna 1 66-600 Krosno Odrzańskie
4.	Zespół Szkół Specjalnych	ul. Poznańska 88 66-600 Krosno Odrzańskie
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Piastowska 22 66-620 Gubin
	Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego	ul. Piastowska 22 66-620 Gubin
6.	Powiatowy Dom Dziecka	ul. Obrońców Pokoju 20 66-620 Gubin
7.	Powiatowy Dom Dziecka	ul. Kościuszki 18 66-600 Krosno Odrzańskie
8.	Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie	ul. Parkowa 2 66-600 Krosno Odrzańskie
9.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi INTEGRACJA	ul. Piastów 10e 66-600 w Krosno Odrzańskie
10.	Filia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi INTEGRACJA	ul. Piastowska 67b 66-620 Gubin
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gubinie	ul. Generała Pułaskiego 1 66-620 Gubin
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim	ul. Piastów 10B 66-600 Krosno Odrzańskie

## II. Placówki nauczania i wychowania.

### 1. Stan sanitarno-techniczny szkół i innych placówek.

W 2015 roku przeprowadzono **8 kontroli sanitarnych** (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Gubinie wraz z Internatem, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gubinie, Powiatowy Dom Dziecka w Gubinie oraz Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie

Odrzańskim) oraz **1 kontrolę interwencyjną** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gubinie.

Przedmiotem kontroli były m.in.: ocena stanu sanitarnego placówek pod względem posiadanej infrastruktury (funkcjonalność budynków, stan techniczny), bieżącej czystości i porządku, ocena warunków nauki i pobytu dzieci i młodzieży, ocena warunków do utrzymywania higieny osobistej uczniów oraz ocena warunków zdrowotnych środowiska pracy.

## **Szkoły.**

### ▪ **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin.**

W szkole przeprowadzono kontrolę w związku z wnioskiem dyrektora placówki o przedłużenie terminu wykonania obowiązku nałożonego decyzją z 2013r. dot. doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian oraz parapetów w szatni nr 1 oraz szatni nr 3, znajdujących się przy kompleksie sportowym. Stwierdzono, iż stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń nie uległ poprawie (podczas kontroli stwierdzono znaczne ubytki w panelach ściennych oraz znaczne ubytki i pęknięcia płytek ściennych na parapetach). Z informacji uzyskanych podczas kontroli od dyrektora szkoły wynika, iż szatnie objęte ww. decyzją zostały w roku szkolnym 2015/2016 wyłączone z użytkowania. LPWIS przychylił się do wniosku strony i ustalił nowy termin wykonania ww. obowiązku na dzień 31 sierpnia 2016r.

W obiekcie przeprowadzono także kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin. Stwierdzono:

- brak dokumentacji dot. badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy;
- brak oceny ryzyka zawodowego na stanowisku konserwatora i sprzątaczkę w zakresie narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
- zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń przeznaczonych dla konserwatora mieszczących się w piwnicy budynku głównego szkoły;
- brak urządzeń sanitarnych (ustępu, umywalki, natrysku) w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym przeznaczonym dla konserwatora.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję merytoryczną zobowiązującą placówkę do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

### ▪ **Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, ul. Raclawicka 1, 66-620 Gubin.**

W 2015r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Stwierdzono:

- brak oceny ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciel zawodu fryzjer oraz konserwator;

- brak dostępu do ciepłej wody przy umywalce w łazience z toaletą w budynku B.

W związku z powyższym LPWIS w Gorzowie Wlkp. wydał w 2016r. decyzję merytoryczną zobowiązującą placówkę do usunięcia ww. uchybień.

- **Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Poznańska 88, 66-600 Krosno Odrzańskie.**

Stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń szkoły określono jako dobry, stan porządkowy w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono uczniom dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz do środków higieny osobistej. W placówce funkcjonują sale przedmiotowe i gabinety specjalistyczne m.in. rewalidacji, doświadczania świata, EEG-biofeedback, logopedyczny. Meble i pozostałe wyposażenie pracowni znajdowały się w dobrym stanie technicznym – 80% krzeseł i stołów posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Profilaktyczna opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (12 godzin tygodniowo).

Stwierdzono natomiast brak wymaganej przepisami wentylacji w 4 salach lekcyjnych. Wydano decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

### **Placówki z pobytem całodobowym.**

- **Internat Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.**

Placówka zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W dniu kontroli w placówce przebywało 48 wychowanków. Bieżąca czystość i porządek nie budziły zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniony był stały dostęp do bieżącej zimnej i ciepłej wody oraz środków higieny osobistej. Część mieszkalna obiektu składa się z 22 pokoi 2 i 3 - osobowych (limit miejsc w placówce wynosi 54 osoby). Wyposażenie pokoi mieszkalnych i świetlicy było w dobrym stanie technicznym.

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gubinie, ul. Piastowska 22, 66-620 Gubin.**

Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda, dostosowane pomieszczenia sanitarne). W szkole funkcjonują: sala komputerowa, pracownia krawiecka oraz gabinety specjalistyczne m.in. integracji sensorycznej, logopedyczna, tomatis, doświadczania świata. Placówka posiada również dwie salki rehabilitacyjne.

Kontrolą sanitarną objęto szkołę oraz internat tzw. grupy wychowawcze. Placówka utrzymana była w czystości i porządku. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniona była bieżąca zimna i ciepła woda oraz środki higieny osobistej. Część mieszkalną stanowi pięć pokoi

4 i 6 - osobowych. Pokoje mieszkalne wyposażone były w szafy, szafki nocne, łóżka, stoły i krzesła. Wyposażenie sal dydaktycznych oraz pokoi mieszkalnych było w dobrym stanie technicznym.

Opieka zdrowotna zapewniona była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie placówki (53 godziny tygodniowo).

W trakcie kontroli stwierdzono w pomieszczeniach przeznaczonych na pralnię i suszarnię, ślady wilgoci oraz odpryski farby na ścianach. W związku z powyższym prowadzono postępowanie administracyjne obligujące do usunięcia uchybień – nieprawidłowości zostały usunięte.

W 2015r. przeprowadzono również kontrolę interwencyjną w związku z informacją dotyczącą występowania pluskw. Kontrolą objęto sale dydaktyczne oraz pokoje mieszkalne internatu. Stan porządkowy pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. Według informacji przekazanych przez dyrektora placówki u jednego z wychowanków stwierdzono ślady pogryzienia przez pluskwy, w związku z czym podjęto niezbędne działania profilaktyczne (przeprowadzono dezynsekcję całego obiektu).

▪ **Powiatowy Dom Dziecka w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.**

Warunki pobytu w placówce oceniono jako bardzo dobre. Na dzień kontroli w placówce przebywało 31 wychowanków w wieku od 6 do 19 roku życia. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej tj. dostęp do bieżącej zimnej i ciepłej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie pomieszczeń znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Podopieczni mieli zapewnione odpowiednie warunki socjalno-bytowe: 14 pokoi mieszkalnych 2 i 3 - osobowych, łazienki, miejsca do przygotowywania posiłków (3 aneksy kuchenne) oraz 6 pokoi służących do spotkań i wypoczynku. Do dyspozycji wychowanków była również siłownia, sala komputerowa oraz plac zabaw. Wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane były w dobrym stanie sanitarno-higienicznym.

▪ **Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim, ul. Kościuszki 18, 66-600 Krosno Odrzańskie.**

Placówka zapewnia bardzo dobre warunki podopiecznym. W dniu kontroli w placówce przebywało 13 wychowanków w wieku od 9 do 18 roku życia. W placówce zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej tj. dostęp do bieżącej zimnej i ciepłej wody oraz środków higieny osobistej, a stan techniczny pomieszczeń oraz ich wyposażenia był dobry. Do dyspozycji podopiecznych jest: 8 pokoi 1 i 2 - osobowych, pokój wypoczynkowy, aneks kuchenny i sala komputerowa.

Wychowankowie mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje lekarz rodzinny. Ponadto dzieci objęte są opieką specjalistyczną (w placówce zatrudniony jest pedagog i psycholog – pełniący dyżury odpowiednio we wtorek

i czwartek).

## **2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych.**

- **Stolówka Internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.**

W 2015r. przeprowadzono kontrolę stołówki. Nie stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej. Obiekt spełnia wymogi prawa żywnościowego. Żywnienie podopiecznych nie budziło zastrzeżeń.

- **Stolówka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gubinie ul. Piastowska 22, 66-620 Gubin.**

Kontrola stołówki w 2015r. nie wykazała nieprawidłowości. Żywnienie podopiecznych ocenione na podstawie jadłospisów dekadowych nie budziło zastrzeżeń.

## **III. Domy pomocy społecznej.**

- **Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie, ul. Parkowa 2, 66-600 Krosno Odrzańskie.**

W 2015 roku w DPS-ie przeprowadzono kontrolę sanitarną w zakresie oceny jednostki stosującej urządzenia wytwarzające pole i promieniowanie elektromagnetyczne. Na wyposażeniu DPS-u znajduje się jedna diatermia terapeutyczna, stosowana w dziale medyczno-terapeutycznym. Na stanowiskach pracy przy obsłudze urządzenia zatrudnione były 2 osoby uznane za zawodowo narażone – wszystkie w warunkach ekspozycji dopuszczalnej. Kontrolowano objęcie pracowników właściwą opieką lekarską, potwierdzenie udziału w specjalistycznych szkoleniach, przeprowadzanie pomiarów kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych, właściwe oznakowanie oraz ocenę ryzyka zawodowego – nie stwierdzono nieprawidłowości.

## **IV. Inne objekty.**

- **Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi INTEGRACJA, ul. Piastów 10e, 66-600 Krosno Odrzańskie.**

W 2015r. skontrolowano Ośrodek w Krośnie Odrzańskim oraz jego filię w Gubinie. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i terapeutycznych oceniono jako dobry. Nie wniesiono również zastrzeżeń do bieżącego stan porządkowego obiektów i ich otoczenia.

## **Podsumowanie:**

1. W 2015r. we wszystkich skontrolowanych szkołach LPWIS stwierdził nieprawidłowości, nakładając w drodze decyzji administracyjnej obowiązek ich usunięcia.
2. Wydano kolejną decyzję zmieniającą termin realizacji obowiązku dla **Zespołu Szkół**

**Ponadgimnazjalnych w Gubinie.**

3. Warunki pobytu w **Powiatowych Domach Dziecka w Krośnie Odrzańskim i Gubinie** oceniono jako bardzo dobre.
4. W skontrolowanych  **obiektach żywieniowych, Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie oraz w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi INTEGRACJA w Krośnie Odrzańskim i filii ośrodka w Gubinie** nie stwierdzono nieprawidłowości.