

Gorzów Wlkp. 5 stycznia 2017 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy: NZ.1611.14.2016.KJ/NJ ✓

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

### W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W DREZDENKU

1. **Data kontroli:** 24 listopada 2016 r.

2. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr upoważnienie nr KD-222.7.40.2016 z dnia 22.11.2016 r.:**

✓ Katarzyna Jonasz – (koordynator) - młodszy asystent

✓ Natalia Jędras - młodszy asystent

3.2. **Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowe Soli:**

✓ Ewelina Mądrawska – młodszy asystent.

4. **Zakres kontroli:**

kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz ocena prawidłowości przeprowadzanych kontroli w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

5. **Ustalenia z kontroli:**

W Sekcji Nadzoru Zapobiegawczego PSSE w Drezdenku zatrudniona jest 1 osoba na cały etat w ramach umowy o pracę, przebywająca obecnie na urlopie macierzyńskim. Od 01 lipca 2016 r. zastępuje ją pracownik Sekcji Higieny Komunalnej, zatrudniony na cały etat w ramach umowy o pracę.

Imię i nazwisko	Ogólny staż pracy	Staż pracy w PIS	Wykształcenie	Dodatkowe kwalifikacje	Uwagi
Daria Mijała	5,5 roku	4,5 roku (od 2012 r. w ZNS)	mgr inż. ochrony środowiska		Pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim
Ewelina Mądrawska	8 lat	8 lat (od 2008 r. w HK)	mgr inż. do spraw ochrony środowiska		

Poprzednia kontrola Sekcji ZNS PSSE w Drezdenku odbyła się 18 grudnia 2015 r. (wystąpienie pokontrolne znak: NZ.1611.6.2015.NJ/PW z dnia 11 lutego 2016 r.). Zalecenia pokontrolne wykonano.

W sekcji prowadzone są rejestry:

- dziennik ogólny pism przychodzących;
- decyzji płatniczych;
- odbiorów (NZ-775) dotyczących postępowań prowadzonych w związku z dopuszczeniem obiektów do użytkowania;
- korespondencji (NZ-771);
- uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

- opinii w sprawie uzgadniania dokumentacji projektowej oraz postępowań w sprawie opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- protokołów kontroli;
- korespondencji z WSSE (NZ -779);
- spraw różnych (NZ- 776);
- korespondencji (NZ-773 Pb, 773-Pd).

Rejestry prowadzone są prawidłowo i uzupełniane na bieżąco.

Zgodnie z programem kontroli oceniono następujące dokumenty:

4 sprawy dotyczące zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- nr sprawy: NZ.771.32.2015

Wniosek Burmistrza Drezdenka z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu do PSSE w Drezdenku: 04 sierpnia 2015 r.), znak: BU.6721.1.2015, o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej z dnia 27 sierpnia 2015 r., nr O/NZ-36/2015, znak: NZ.771.32.2015. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W orzeczeniu opinii zapisano: „opiniuje pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Opinia została sprawdzona i podpisana przez radcę prawnego. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

- nr sprawy: NZ.771.12.2016

Wniosek Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu do PSSE w Drezdenku: 23 luty 2016 r.), znak: GPM.6721.2.54.2016.GR, o ponowne zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Gorzowskiej przy zachodniej granicy miasta Strzelce Krajeńskie. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej z dnia 23 marca 2016 r., nr O/NZ-13/2016, znak: NZ.771.12.2016. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W orzeczeniu opinii zapisano: „opiniuje pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Gorzowskiej przy zachodniej granicy miasta Strzelce Kraj. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Opinia została sprawdzona i podpisana przez radcę prawnego. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

- nr sprawy: NZ.771.15.2016

Wniosek Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu do PSSE w Drezdenku: 16 marca 2016 r.), znak: GPM.6721.1.46.2015.GR, o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie cmentarza przy ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej z dnia 12 kwietnia 2016 r., nr O/NZ-18/2016, znak: NZ.771.15.2016. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W orzeczeniu opinii zapisano: „opiniuje negatywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie cmentarza przy ul. Przemysłowej w Strzelcach Kraj. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. W uzasadnieniu opinii wskazano m.in., iż w prognozie na stronie 11 jest zapis, „...zawartość węglanów wapnia w gruntach nie występuje lub jest ona dopuszczalna (5%) dla lokalizacji cmentarza”. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. nr 52 poz. 35) grunt cmentarza powinien być możliwie przepuszczalny i bez zawartości węglanów wapnia. W związku z powyższym stwierdzono, że proponowane rozwiązania zawarte w projekcie planu mogą mieć negatywny wpływ na życie i zdrowie ludzi i zaopiniowano negatywnie przedłożony projekt

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie cmentarza przy ul. Przemysłowej w Strzelcach Kraj. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opinia została sprawdzona i podpisana przez radcę prawnego. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

– nr sprawy: NZ.771.23.2016

Wniosek Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu do PSSE w Dreżdenku: 04 maja 2016 r.), znak: GPM.6721.3.44.2015.GR, o ponowne zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Katedralnej, ul. Północnej i ul. Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej z dnia 24 maja 2016 r., nr O/NZ-23/2016, znak: NZ.771.23.2016. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W orzeczeniu opinii zapisano: „opiniuje pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ul. Katedralnej, ul. Północnej i ul. Sienkiewicza w Strzelcach Kraj. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Opinia została sprawdzona i podpisana przez radcę prawnego. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

2 sprawy dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

– nr sprawy: NZ.771.37.2016

Wniosek Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 5 lipca 2016 r., znak: GK.6220.10.2016.AS (data wpływu do PSSE: 7 lipca 2015 r.), dotyczący uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wytwórni betonu planowanego na działkach o nr ewid. i położonych w miejscowości ” przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej z dnia 1 sierpnia 2016 r. W sentencji opinii zapisano: „opiniuje pozytywnie realizację przedsięwzięcia (..) uwzględniając poniższe warunki:

- powinny być wprowadzone i zachowane wszystkie rozwiązania zapewniające ochronę środowiska, w tym także zdrowia ludzi,
- w trakcie realizacji prac przestrzegać reżimów technologicznych i przepisów bhp,
- przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na stan jakości powietrza atmosferycznego, powierzchnię gruntu oraz wody powierzchniowe i podziemne,
- przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

W uzasadnieniu podano prawidłową podstawę prawną, opisano zakres przedsięwzięcia oraz proces technologiczny. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. Opinia zawiera uwagę, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pozostawiono w aktach sprawy. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

– nr sprawy: NZ.771.44.2015

Wniosek Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 26 października 2015 r., znak: GK.6220.17.2015.AS (data wpływu do PSSE: 27 października 2015 r.), dotyczący uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu i przetwarzaniu kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego ze złoża na działkach o nr , i , obręb : ” przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej z dnia 6 listopada 2015 r. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W uzasadnieniu podano prawidłową podstawę prawną, opisano zakres przedsięwzięcia oraz proces technologiczny. W sentencji opinii zapisano: „opiniuje, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia”. Opinia zawiera uwagę, że kartę informacyjną przedsięwzięcia pozostawiono w aktach sprawy. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

2 sprawy dotyczące zaopiniowania projektów:

– nr sprawy: NZ.773.11.2015

Wniosek z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu do PSSE: 27 listopada 2015 r.) złożony przez [imię], ul. [adres], [miasto], reprezentowany przez Pana [imię], ul. [adres], [miasto] w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w [adres], dz. nr [nr]. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej z dnia 16 grudnia 2015 r. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W sentencji opinii zapisano: „uzgadnia bez zastrzeżeń projekt budowlany i projekt zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych”. Przed wydaniem decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 18 grudnia 2015 r. na podstawie art. 10 § 1 oraz 61 § 4 *Kpa* o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty za czynności wykonane w toku postępowania administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się strony co do zebranych dowodów. Decyzja płatnicza z dnia 30 grudnia 2015 r. nr DP/NZ-28/15, została sprawdzona i zaparafowana przez radcę prawnego. Do akt dołączona jest metryka sprawy. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji płatniczej oraz decyzja płatnicza powinny być wysyłane do inwestora, a nie do pełnomocnika, chyba że pełnomocnik posiada umocowanie związane ze sprawami finansowymi.

– nr sprawy: NZ.773.6.2016

Wniosek z dnia 20 kwietnia 2016 r. (data wpływu do PSSE: 20 kwietnia 2016 r.) złożony przez [imię], ul. [adres], [miasto], j., w sprawie uzgodnienia projektu technologicznego „Pracowni tortów na zamówienie przy ul. [adres], działka nr [nr]” w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych. Rozpatrzenie sprawy nastąpiło w formie opinii sanitarnej z dnia 28 kwietnia 2016 r. W opinii podano prawidłową podstawę prawną. W sentencji opinii zapisano: „uzgadnia bez zastrzeżeń projekt technologiczny”. Przed wydaniem decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 4 maja 2016 r. na podstawie art. 10 § 1 oraz 61 § 4 *Kpa* o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty za czynności wykonane w toku postępowania administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się strony co do zebranych dowodów. Decyzja płatnicza z dnia 16 maja 2016 r. nr DP/NZ-4/16, została sprawdzona i zaparafowana przez radcę prawnego. Do akt dołączona jest metryka sprawy. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

2 sprawy związane z odbiorem budowlanym:

– nr sprawy: NZ.775.52.2015

Zawiadomienie z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu do PSSE: 24 listopada 2015 r.) o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w [adres] nr dz. [nr] i [nr]. W dniu 30 listopada 2015 r. pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku przeprowadzili kontrolę sanitarną. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz przeglądano dokumentację budowlaną (projekt budowlany, decyzję o pozwoleniu na budowę oraz oświadczenie kierownika budowy). Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół nr NZ-19/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. Protokół został zatwierdzony przez Kierownika Oddziały Nadzoru Sanitarnego w Drezdenku. Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 1 grudnia 2015 r., znak: O/NZ-67/2015. W ww. opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdził, że obiekt spełnia w zakresie wymagań technicznych i zdrowotnych warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przed wydaniem decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 3 grudnia 2015 r. na podstawie art. 10 § 1 oraz 61 § 4 *Kpa* o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty za czynności wykonane w toku postępowania administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się strony co

do zebranych dowodów. Decyzja płatnicza z dnia 14 grudnia 2015 r. nr DP/NZ-24/15, została sprawdzona i zaparafowana przez radcę prawnego. Do akt dołączona jest metryka sprawy. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

– nr sprawy: NZ.775.24.2016

Zawiadomienie z dnia 13 października 2016 r. (data wpływu do PSSE: 25 października 2016 r.) o zakończeniu prac budowlanych na siódmym budynku ( ; ) na działkach nr i : położonych w przy ul. ' W dniu 27 października 2016 r. pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku przeprowadzili kontrolę sanitarną. Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu oraz przeglądano dokumentację budowlaną (projekt budowlany oraz decyzję o pozwoleniu na budowę). Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół nr NZ-8/2016 z dnia 27 października 2016 r. Protokół został zatwierdzony przez Kierownika Oddziały Nadzoru Sanitarnego w Drezdenku. Na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzono opinię sanitarną z dnia 28 października 2016 r., znak: O/NZ-52/16. W ww. opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdził, że obiekt spełnia w zakresie wymagań technicznych i zdrowotnych warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*. Przed wydaniem decyzji płatniczej sporządzono zawiadomienie z dnia 28 października 2016 r. na podstawie art. 10 § 1 oraz 61 § 4 *Kpa* o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty za czynności wykonane w toku postępowania administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się strony co do zebranych dowodów. Decyzja płatnicza z dnia 7 listopada 2016 r. nr DP/NZ-12/2016, została sprawdzona i zaparafowana przez radcę prawnego. Do akt dołączona jest metryka sprawy. Sprawę rozpatrzono w ustawowym terminie.

Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego PSSE w Drezdenku nie uzgadnia warunków zabudowy.

#### **5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie ocenianej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, że postępowania prowadzone przez pracowników Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Drezdenku są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Opracowywane dokumenty zawierają aktualne podstawy prawne adekwatne do rodzaju sprawy. Orzeczenia są spójne z cytowanymi podstawami prawnymi. Zachowana jest również terminowość rozpatrywania spraw. Wszystkie dokumenty są oceniane pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego PSSE w Drezdenku. W postępowaniach dotyczących uzgodnienia projektu budowlanego w aktach sprawy stwierdzono nieprawidłowość.

#### **5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

W postępowaniu dotyczącym uzgodnienia projektu budowlanego zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji płatniczej oraz decyzja płatnicza powinny być wysyłane do inwestora, a nie do pełnomocnika inwestora, chyba że pełnomocnik posiada umocowanie związane ze sprawami finansowymi.

#### **6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

Zaleca się w każdym przypadku sprawdzanie umocowania pełnomocnika związane ze sprawami finansowymi. W przypadku jego braku zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji płatniczej oraz decyzja płatnicza winny być wysyłane do inwestora.

**7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 7 dni, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).**

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Dreźnie, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 74.

MŁODSZY ASYSTENT

*Katarzyna Jonasz*  
mgr Katarzyna Jonasz  
03.01.17

(data, podpis osób kontrolujących)

MŁODSZY ASYSTENT

*Natalia Jędras*  
mgr Natalia Jędras  
03.01.17

*Renata Koper*  
03.01.2017

(data, podpis i pieczęć Kierownika komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK

*Wioletta Musiała*  
Odział Nadzoru Sanitarnego

(data, podpis Kierownika do spraw kontroli)

*Wioletta Musiała*  
Z upoważnienia  
Lubuskiego Państwowego/Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.  
03.01.2017  
Za: Wioletta Musiała, Państwowy/Wojewódzkiego  
(data, podpis, pieczęć LPWIS)

\*podać nazwę komórki organizacyjnej